



TIGERHOOD 2999



- Description: Thermoplastic Welding helmet
- Glassholder: 90mm x110mm
- Article number: 812930 complete with shade 10 glass
 812922 complete with fixed shade 3/10 ADF (F10)
 812926 complete with fixed shade 3/11 ADF (F11)
 812920 complete with fully variable 4-9/13 ADF (V913)
- Materials: Propionate
- Weight: 410 gr. (ex. Welding filter)
- Marking : EN 175
- Packaging: 25.5cm x 24cm x 32cm.

Technical performance (EN379) :





Model	V913	F10	F11
Viewing area	95x46.5 mm	95x46.5 mm	95x46.5 mm
Weight	95 g	75 g	75 g
Open state shade	4	3	3
Closed state shade	9-13	10	11
Shade adjustment	yes	no	no
Sensitivity adjustment	yes	no	no
Switching time at 23°C	0,15 ms	0,5 ms	0,5 ms
Clearing time	0,4 s	0,2 s	0,2 s
UV/IR protection	UV15/IR 14	UV15/IR 14	UV15/IR 14
Temperature range	-10°C/+60°C	-10°C/+60°C	-10°C/+60°C

TIGERHOOD 2999



- Description: Casque de soudage thermoplastique.
- Porte-écran: 90mm x110mm
- Art.-Nr.: 812930 avec filtre teinté no.10
 812922 filtre à obscurcissement automatique – teinte.3/10 ADF (F10)
 812926 filtre à obscurcissement automatique – teinte.3/11 ADF (F11)
 812920 filtre à obscurcissement automatique – variable 4-9/13 ADF (V913)
- Matériaux: Propionat
- Poids: 410 gr. (ex. Filtre Soudage)
- Marquage: EN 175
- Emballage: 25.5cm x 24cm x 32cm.

Caractéristiques techniques (EN379):





Modèle	V913	F10	F11
Champ visuel	95x46.5 mm	95x46.5 mm	95x46.5 mm
Poids	95 g	75 g	75 g
Obscurcissement en mode On	4	3	3
Obscurcissement en mode Off	9-13	10	11
Possibilité de régler la obscurcissement	oui	non	non
Possibilité de régler la sensibilité	yes	non	non
Temps de commutation à 23°C	0,15 ms	0,5 ms	0,5 ms
Temps d'ouverture	0,4 s	0,2 s	0,2 s
UV/IR protection	UV15/IR 14	UV15/IR 14	UV15/IR 14
Plage de température	-10°C/+60°C	-10°C/+60°C	-10°C/+60°C

TIGERHOOD 2999



- Beschreibung: Thermoplastic Schweißhelme.
- Scheibenhaltung: 90mm x 110mm.
- Art.-Nr.:
 812930 mit Scheibe no. 10
 812922 mit Scheibe no. 3/10 ADF (F10)
 812926 mit Scheibe no. 3/11 ADF (F11)
 812920 mit Scheibe verstellbar 4-9/13 ADF (V913)
- Material: Propionate
- Gewicht: 410 gr. (ex. Scheibe)
- Markierung: EN 175
- Verpackung: 25.5cm x 24cm x 32cm.

Technische Spezifikationen (EN379):





Model	V913	F10	F11
Sichtbare Öffnung	95x46.5 mm	95x46.5 mm	95x46.5 mm
Gewicht	95 g	75 g	75 g
Abdichtung in offenem Zustand	4	3	3
Abdichtung in geschlossenem Zustand	9-13	10	11
Einstellungsmöglichkeit Abdichtung	ja	nein	nein
Einstellungsmöglichkeit Empfindlichkeit	ja	nein	nein
Umschaltzeit bei 23°C	0,15 ms	0,5 ms	0,5 ms
Öffnungszeit	0,4 s	0,2 s	0,2 s
UV/IR Schutz	UV15/IR 14	UV15/IR 14	UV15/IR 14
Temperaturumgebung	-10°C/+60°C	-10°C/+60°C	-10°C/+60°C

TIGERHOOD 2999



- Omschrijving: Kunststof lashelm.
- Glasmaat: 90mm x 110mm
- Art.-Nr.:
 812930 compleet met lasglas kleur 10
 812922 compleet met kleur 3/10 ADF (F10)
 812926 compleet met kleur 3/11 ADF (F11)
 812920 compleet met kleur instelbare 4-9/13 ADF (V913)
- Materiaal: Propionaat
- Gewicht: 410 gr. (ex. Lasglas)
- Markering: EN 175
- Verpakking: 25.5cm x 24cm x 32cm.

Specificaties (EN379) :



Model	V913	F10	F11
Doorkijk opening	95x46.5 mm	95x46.5 mm	95x46.5 mm
Gewicht	95 g	75 g	75 g
Kleur open modus	4	3	3
Kleur gesloten modus	9-13	10	11
Kleur instelling	ja	nee	nee
Gevoeligheid instelbaar	ja	nee	nee
Schakeltijd bij 23°C	0,15 ms	0,5 ms	0,5 ms
Openingstijd	0,4 s	0,2 s	0,2 s
UV/IR bescherming	UV15/IR 14	UV15/IR 14	UV15/IR 14
Werk temperatuur	-10°C/+60°C	-10°C/+60°C	-10°C/+60°C



Thank you for reading this data sheet.

Please contact us for a quotation:



Head Office (UK)

P.O. Box 2124
Chelmsford
Essex CM1 3UP
England

Tel: +44 (0)1245 600 560
Fax: +44 (0)1245 600 030

Email:

General Information/Sales:
info@keison.com

Accounts Department:
accounts@keison.com



Switzerland Office

Zugerstrasse 46
6314 Unterägeri
Zug
Switzerland

Tel: +41 41 541 5877
Fax: +41 41 541 5878

Email:

General Information/Sales:
info@kesn.ch

Accounts Department:
accounts@kesn.ch



USA Office

233 Rogue River Highway #425
Grants Pass
Oregon 97527-5429
USA

Tel: +1 503 206 0941
Fax: +1 541 610 1646

Email:

General Information/Sales:
info@keison.com

Accounts Department:
accounts@keison.com



Latin America Office

World Trade Centre
Apartado 0832-00708
Ciudad de Panamá
República de Panamá

Tel: +507 836 5304
Fax: +507 399 1804

Email:

General Information/Sales:
ventas@keison.com

Accounts Department:
cuentas@keison.com